


2026

01/09



CENNIK KATALOGOWY

Skutecznie zarządzamy energią



SPIS TREŚCI

PODGRZEWACZE WODY KHT BT PREMIUM W TWARDEJ IZOLACJI PU	2
PODGRZEWACZE WODY KHT BT W TWARDEJ IZOLACJI PU	2
PODGRZEWACZE WODY KHT BT W ZDEJMOWANEJ IZOLACJI	3
PODGRZEWACZE WODY BT-PV, BT-U, BT-S	4
PODGRZEWACZE WODY PREMIUM KHT BTM W TWARDEJ IZOLACJI PU	4
PODGRZEWACZE WODY KHT BTM W TWARDEJ IZOLACJI PU	5
PODGRZEWACZE WODY KHT BTM W ZDEJMOWANEJ IZOLACJI	5
PODGRZEWACZE WODY KHT BBT	5
WIEŻE GRZEWOCZE KHT	6
ZBIORNIKI DO WODY LODOWEJ KHT KS	6
ZBIORNIKI BUFOROWE KHT HPTH DO POMP CIEPŁA	7
ZBIORNIKI BUFOROWE KHT HPH HYGIENIC	7
ZBIORNIKI BUFOROWE KHT HPH HYGIENIC W ZDEJMOWANEJ IZOLACJI	8
ZBIORNIKI BUFOROWE KHT HPTU	9
ZBIORNIKI BUFOROWE KHT PS W TWARDEJ IZOLACJI PU I ZDEJMOWANEJ IZOLACJI	10
ZBIORNIKI BUFOROWE KHT PSI W ZDEJMOWANEJ IZOLACJI	12
ZBIORNIKI BUFOROWE KHT EAM W ZDEJMOWANEJ IZOLACJI	12
KHT ANODY	13
GRZAŁKI ELEKTRYCZNE KHT	14
WYMIENNIKI CIEPŁA TYPU BLOKOWEGO KHT TU	14
GRUPY BEZPIECZEŃSTWA KHT	15
SPRZĘT INSTALACYJNY KHT	17

PODGRZEWACZE WODY KHT BT PREMIUM W TWARDEJ IZOLACJI PU


SERIA KHT BT Premium-00-WP-PU – Podgrzewacze wody bez wężownicy

Model	Kod dostawcy	Klasa energetyczna	Powierzchnia wymiennika ciepła, m ²		Średnica, mm	Wysokość, mm	Cena, zł
			Dolny	Górny			
KHT BT Premium-00-200-WP-PU	BTP000200WPPU	A	—	—	632*	1391	4 691
KHT BT Premium-00-300-WP-PU	BTP000300WPPU	A	—	—	735*	1416	5 486
KHT BT Premium-00-400-WP-PU	BTP000400WPPU	A	—	—	735*	1666	6 256
KHT BT Premium-00-500-WP-PU	BTP000500WPPU	B	—	—	784*	1683	6 811



SERIA KHT BT Premium-01-WP-PU – Podgrzewacze wody z 1 wężownicą

Model	Kod dostawcy	Klasa energetyczna	Powierzchnia wymiennika ciepła, m ²		Średnica, mm	Wysokość, mm	Cena, zł
			Dolny	Górny			
KHT BT Premium-01-200-WP-PU	BTP010200WPPU	A	1,2	—	632*	1391	5 155
KHT BT Premium-01-300-WP-PU	BTP010300WPPU	A	1,8	—	735*	1416	6 422
KHT BT Premium-01-400-WP-PU	BTP010400WPPU	A	2,0	—	735*	1666	7 316
KHT BT Premium-01-500-WP-PU	BTP010500WPPU	B	2,4	—	784*	1683	7 967



SERIA KHT BT Premium-11-WP-PU – Podgrzewacze wody z 2 wężownicami

Model	Kod dostawcy	Klasa energetyczna	Powierzchnia wymiennika ciepła, m ²		Średnica, mm	Wysokość, mm	Cena, zł
			Dolny	Górny			
KHT BT Premium-11-200-WP-PU	BTP110200WPPU	A	1,2	0,6	632*	1391	5 739
KHT BT Premium-11-300-WP-PU	BTP110300WPPU	A	1,8	0,6	735*	1416	6 811
KHT BT Premium-11-400-WP-PU	BTP110400WPPU	A	2,0	1,2	735*	1666	7 923
KHT BT Premium-11-500-WP-PU	BTP110500WPPU	B	2,4	1,2	784*	1683	8 463



* – średnica z izolacją. Grubość izolacji 66 mm

PODGRZEWACZE WODY KHT BT W TWARDEJ IZOLACJI PU

SERIA KHT BT-00-WP-PU – Podgrzewacze wody bez wężownicy

Model	Kod dostawcy	Klasa energetyczna	Powierzchnia wymiennika ciepła, m ²		Średnica, mm	Wysokość, mm	Cena, zł
			Dolny	Górny			
KHT BT-00-200-WP-PU	BT000200WPPU	B	—	—	603*	1166	3 967
KHT BT-00-300-WP-PU	BT000300WPPU	B	—	—	704*	1196	4 736
KHT BT-00-400-WP-PU	BT000400WPPU	B	—	—	704*	1687	5 948
KHT BT-00-500-WP-PU	BT000500WPPU	B	—	—	753*	1679	6 544



SERIA KHT BT-01-WP-PU – Podgrzewacze wody z 1 wężownicą


Model	Kod dostawcy	Klasa energetyczna	Powierzchnia wymiennika ciepła, m ²		Średnica, mm	Wysokość, mm	Cena, zł
			Dolny	Górny			
KHT BT-01-200-WP-PU	BT010200WPPU	B	0,9	—	603*	1166	4 380
KHT BT-01-300-WP-PU	BT010300WPPU	B	1,2	—	704*	1196	5 191
KHT BT-01-400-WP-PU	BT010400WPPU	B	1,6	—	704*	1687	6 572
KHT BT-01-500-WP-PU	BT010500WPPU	B	1,6	—	753*	1679	7 101



SERIA KHT BT-11-WP-PU – Podgrzewacze wody z 2 węzownikami

Model	Kod dostawcy	Klasa energetyczna	Powierzchnia wymiennika ciepła, m ²		Średnica, mm	Wysokość, mm	Cena, zł
			Dolny	Górny			
KHT BT-11-200-WP-PU	BT110200WPPU	B	0,9	0,6	603*	1166	4 731
KHT BT-11-300-WP-PU	BT110300WPPU	B	1,2	0,6	704*	1196	5 474
KHT BT-11-400-WP-PU	BT110400WPPU	B	1,6	1,2	704*	1687	7 238
KHT BT-11-500-WP-PU	BT110500WPPU	B	1,6	1,2	753*	1679	7 693

* – średnica z izolacją. Grubość izolacji 50 mm



PODGRZEWACZE WODY KHT BT W ZDEJMOWANEJ IZOLACJI

SERIA KHT BT-00-GP-PS – Podgrzewacze wody bez węzowników w zdejmowanej izolacji

Model	Kod dostawcy	Klasa energetyczna	Powierzchnia wymiennika ciepła, m ²		Średnica, mm	Wysokość, mm	Cena, zł
			Dolny	Górny			
KHT BT-00-750-GP-PS	BT000750GPPS	B	—	—	920*	1972	10 062
KHT BT-00-1000-GP-PS	BT0001000GPPS	B	—	—	1020*	1944	11 541
KHT BT-00-1500-GP-PS	BT0001500GPPS	C	—	—	1170*	2049	14 199
KHT BT-00-2000-GP-PS	BT0002000GPPS	C	—	—	1370*	2170	20 237



SERIA KHT BT-01-GP-PS – Podgrzewacze wody z 1 węzownikiem w zdejmowanej izolacji

Model	Kod dostawcy	Klasa energetyczna	Powierzchnia wymiennika ciepła, m ²		Średnica, mm	Wysokość, mm	Cena, zł
			Dolny	Górny			
KHT BT-01-750-GP-PS	BT010750GPPS	B	4,0	—	920*	2035	11 258
KHT BT-01-1000-GP-PS	BT0101000GPPS	B	4,75	—	1020*	2040	13 898
KHT BT-01-1500-GP-PS	BT0101500GPPS	C	4,75	—	1170*	2049	16 845
KHT BT-01-2000-GP-PS	BT0102000GPPS	C	4,75	—	1370*	2170	22 538



SERIA KHT BT-11-GP-PS – Podgrzewacze wody z 2 węzownikami w zdejmowanej izolacji

Model	Kod dostawcy	Klasa energetyczna	Powierzchnia wymiennika ciepła, m ²		Średnica, mm	Wysokość, mm	Cena, zł
			Dolny	Górny			
KHT BT-11-750-GP-PS	BT110750GPPS	B	3,15	1,2	920*	2035	12 596
KHT BT-11-1000-GP-PS	BT1101000GPPS	B	3	1,6	1020*	2040	15 160
KHT BT-11-1500-GP-PS	BT1101500GPPS	C	3,36	1,46	1170*	2049	17 910
KHT BT-11-2000-GP-PS	BT1102000GPPS	C	4,75	1,6	1370*	2170	23 747

* – średnica z izolacją. Grubość izolacji 85 mm



PODGRZEWACZE WODY BT-PV, BT-U, BT-S

Model	Kod dostawcy	Klasa energetyczna	Powierzchnia wymiennika ciepła, m ²	Pojemność, l	Wysokość/Średnica, mm	Cena, zł
KHT BT-PV-00-120-WP-PU	BTPV000120WPPU	A	—	118	1049/ 505*	2 378
KHT BT-U-01-100-WP-PU	BTU010100WPPU	A	1,05	97	836/ 505*	2 985
KHT BT-U-01-120-WP-PU/2	BTU010120WPPU/2	A	1,2	126	1057/ 505*	3 140
KHT BT-U-01-140-WP-PU	BTU010140WPPU	A	1,41	142	1149/ 505*	3 326
KHT BT-S-01-100-WP-PU	BTS010100WPPU	A	0,75	97	822/ 505*	2 794
KHT BT-S-01-120-WP-PU	BTS010120WPPU	A	1,0	126	1013/ 505*	3 091
KHT BT-S-01-140-WP-PU	BTS010140WPPU	A	1,25	143	1132/ 505*	3 206

* – średnica z izolacją. Grubość izolacji 37 mm



PODGRZEWACZE WODY PREMIUM KHT BTM W TWARDEJ IZOLACJI PU

SERIA KHT BTM Premium-WP-PU – Podgrzewacze wody do pomp ciepła z 1 węzownią

Model	Kod dostawcy	Klasa energetyczna	Powierzchnia wymiennika ciepła, m ²	Średnica, mm	Wysokość, mm	Cena, zł
KHT BTM Premium-200-WP-PU	BTMP0200WPPU	A	2,6	632*	1391	6 496
KHT BTM Premium-300-WP-PU	BTMP0300WPPU	A	4,0	735*	1416	7 011
KHT BTM Premium-400-WP-PU	BTMP0400WPPU	A	5,15	735*	1666	9 203
KHT BTM Premium-500-WP-PU	BTMP0500WPPU	B	5,94	784*	1683	10 734



Podgrzewacz KHT BTM Premium-11-WP-PU do pomp ciepła z 2 wymiennikami

Model	Kod dostawcy	Klasa energetyczna	Powierzchnia wymiennika ciepła, m ²		Średnica, mm	Wysokość, mm	Cena, zł
			Wewnętrznej	Zewnętrznej			
KHT BTM Premium-11-200-WP-PU	BTMP11200WPPU	A	1,02	2,6	634*	1391	7 166
KHT BTM Premium-11-300-WP-PU	BTMP11300WPPU	A	1,0	3,9	735*	1424	8 716
KHT BTM Premium-11-400-WP-PU	BTMP11400WPPU	A	1,2	6,06	784*	1679	11 168

* – średnica z izolacją. Grubość izolacji 66 mm



PODGRZEWACZE WODY KHT BTM W TWARDEJ IZOLACJI PU

SERIA KHT BTM-WP-PU – Podgrzewacze wody do pomp ciepła z 1 węzownicą

Model	Kod dostawcy	Klasa energetyczna	Powierzchnia wymiennika ciepła, m ²	Średnica, mm	Wysokość, mm	Cena, zł
KHT BTM-200-WP-PU	<i>BTM0200WPPU</i>	B	2,4	603*	1166	5 374
KHT BTM-300-WP-PU	<i>BTM0300WPPU</i>	B	3,1	704*	1196	6 203
KHT BTM-400-WP-PU	<i>BTM0400WPPU</i>	B	3,7	704*	1687	7 936
KHT BTM-500-WP-PU	<i>BTM0500WPPU</i>	B	4,4	753*	1679	8 731

* – średnica z izolacją. Grubość izolacji 50 mm



PODGRZEWACZE WODY KHT BTM W ZDEJMOWANEJ IZOLACJI

SERIA KHT BTM-GP-PS – Podgrzewacze wody do pomp ciepła w zdejmowanej izolacji

Model	Kod dostawcy	Klasa energetyczna	Powierzchnia wymiennika ciepła, m ²	Średnica, mm	Wysokość, mm	Cena, zł
KHT BTM-750-GP-PS	<i>BTM0750GPPS</i>	B	6,3	920*	2035	14 638
KHT BTM-1000-GP-PS	<i>BTM1000GPPS</i>	B	7,92	1020*	2040	17 049
KHT BTM-1500-GP-PS	<i>BTM1500GPPS</i>	B	9,7	1170*	2088	25 025
KHT BTM-2000-GP-PS	<i>BTM2000GPPS</i>	B	10,8	1370*	2155	32 987

* – średnica z izolacją. Grubość izolacji 85 mm



PODGRZEWACZE WODY KHT BBT

SERIA KHT BBT-000

Model	Kod dostawcy	Klasa energetyczna	Pojemność, l	Średnica, mm	Wysokość, mm	Cena, zł
KHT BBT-000-750	<i>BBT0000750PD</i>	C	760	920*	2025	10 173
KHT BBT-000-1000	<i>BBT0001000PD</i>	C	988	1020*	2045	11 643
KHT BBT-000-1500	<i>BBT0001500PD</i>	C	1422	1170*	2135	15 231
KHT BBT-000-2000	<i>BBT0002000PD</i>	C	2046	1370*	2186	22 738
KHT BBT-000-2500	<i>BBT0002500PD</i>	—	2411	1470*	2242	27 858
KHT BBT-000-3000	<i>BBT0003000PD</i>	—	2765	1570*	2308	32 672
KHT BBT-000-4000	<i>BBT0004000PD</i>	—	3734	1770*	2379	42 062
KHT BBT-000-5000	<i>BBT0005000PD</i>	—	5095	1770*	2985	52 169
KHT BBT-000-7000	<i>BBT0007000PD</i>	—	6885	1770*	3885	62 231
KHT BBT-000-10000	<i>BBT00010000PD</i>	—	9901	1770*	5385	79 186

* – średnica z izolacją. Grubość izolacji 85 mm



Wieże grzewcze emalia serii KHT THP-GP-PU

Model	Kod dostawcy	Klasa energetyczna	Powierzchnia wymiennika ciepła, m ²	Pojemność, l	Wysokość/Średnica, mm	Cena, zł
KHT THP-205/75-GP-PU	THP20575GPPU	A	2,4	211/ 80	1677/ 550*	8 571
KHT THP-290/105-GP-PU	THP290105GPPU	A	3,2	251/93	1692/ 601*	9 328



Wieże grzewcze serii THPh Hygienic

Model	Kod dostawcy	Klasa energetyczna	Powierzchnia wymiennika ciepła, m ²	Pojemność, l	Wysokość/Średnica, mm	Cena, zł
KHT THPh-290/105-GP-PU	THPh290105GPPU	A	4,0	270/92	1718/ 603*	8 490



* – średnica z izolacją.

ZBIORNIKI DO WODY LODOWEJ KHT KS

Model	Kod dostawcy	Klasa energetyczna	Ciśnienie pracy, atm	Średnica/Wysokość, mm	Cena, zł
KHT KS-00-100-GP-KPU	KS000100GPKPU	C	3	510*/ 869	2 896



KHT KS-00-GP-KPU

Model	Kod dostawcy	Klasa energetyczna	Ciśnienie pracy, atm	Średnica/Wysokość, mm	Cena, zł
KHT KS-00-200-GP-KPU	KS000200GPKPU	C	3	582*/ 1335	4 451
KHT KS-00-300-GP-KPU	KS000300GPKPU	C	3	683*/ 1371	5 062
KHT KS-00-400-GP-KPU	KS000400GPKPU	C	3	683*/ 1621	5 469
KHT KS-00-500-GP-KPU	KS000500GPKPU	C	3	731*/ 1888	6 227
KHT KS-00-800-GP-KPU	KS000800GPKPU	C	3	870*/ 1693	7 303
KHT KS-00-1000-GP-KPU	KS001000GPKPU	C	3	870*/ 1943	8 592
KHT KS-00-1500-GP-KPU	KS001500GPKPU	C	3	1080*/ 1992	12 480
KHT KS-00-2000-GP-KPU	KS002000GPKPU	C	3	1196*/ 2149	17 335



* – średnica z izolacją. Grubość izolacji 40 mm

ZBIORNIKI BUFOROWE KHT HPTH DO POMP CIEPŁA

KHT HPTH-50-WP-PU – Zbiorniki buforowy

Model	Kod dostawcy	Klasa energetyczna	Ciśnienie pracy, atm	Średnica/ Wysokość, mm	Cena, zł
KHT HPTH-50-WP-PU	<i>HPTH50WPPU</i>	B	5	371*/ 840	1 397

* – średnica z izolacją. Grubość izolacji 34 mm



KHT HPTH-3-60-WP-PU – Zbiorniki buforowy wiszący do pomp ciepła

Model	Kod dostawcy	Klasa energetyczna	Ciśnienie pracy, atm	Średnica/ Wysokość, mm	Cena, zł
KHT HPTH-3-60-WP-PU	<i>HPTH360WPPU</i>	B	5	505*/ 609	1 293

* – średnica z izolacją. Grubość izolacji 37 mm



KHT HPTH-3-WP-PU – Zbiorniki buforowy stojąco-wiszący do pomp ciepła

Model	Kod dostawcy	Klasa energetyczna	Ciśnienie pracy, atm	Średnica/ Wysokość, mm	Cena, zł
KHT HPTH-3-100-WP-PU	<i>HPTH3100WPPU</i>	B	5	505*/ 868	1 669
KHT HPTH-3-120-WP-PU	<i>HPTH3120WPPU</i>	B	5	505*/ 1006	1 798
KHT HPTH-3-150-WP-PU	<i>HPTH3150WPPU</i>	B	5	594*/ 990	2 086

* – średnica z izolacją. Grubość izolacji 37 mm



ZBIORNIKI BUFOROWE KHT HPH HYGIENIC

Model	Kod dostawcy	Klasa energetyczna	Ciśnienie pracy, atm	Powierzchnia wymiennika ciepła, m²	Średnica/ Wysokość, mm	Cena, zł
KHT HPh-01-120-GP-PU	<i>HPh010120GPPU</i>	A	5	4	505*/ 1057	3 934

* – średnica z izolacją. Grubość izolacji 37 mm



SERIA KHT HPh-Premium-10-WP-PU – Zbiorniki buforowe z węzownicą ze stali nierdzewnej AISI 316L

Model	Kod dostawcy	Klasa energetyczna	Powierzchnia wymiennika ciepła, m²			Cena, zł
			CWU(S)	Dołny (S)	HP (S)	
KHT HPh-Premium-10-200-WP-PU	<i>HPhP100200WPPU</i>	A	4,5	—	—	6 811
KHT HPh-Premium-10-300-WP-PU	<i>HPhP100300WPPU</i>	A	4,5	—	—	7 722
KHT HPh-Premium-10-400-WP-PU	<i>HPhP100400WPPU</i>	A	4,5	—	—	8 075



SERIA KHT HPh-Premium-11-WP-PU – Zbiorniki buforowe z węzownicą ze stali nierdzewnej AISI 316L i dolny węzownicą ze stali węglowej

Model	Kod dostawcy	Klasa energetyczna	Powierzchnia wymiennika ciepła, m²			Cena, zł
			CWU(S)	Dołny (S)	HP (S)	
KHT HPh-Premium-11-200-WP-PU	<i>HPhP110200WPPU</i>	A	4,5	1,2	—	7 387
KHT HPh-Premium-11-300-WP-PU	<i>HPhP110300WPPU</i>	A	4,5	1,2	—	8 299
KHT HPh-Premium-11-400-WP-PU	<i>HPhP110400WPPU</i>	A	4,5	1,8	—	8 823



SERIA KHT HPh-10-GP-PS – Zbiorniki buforowe z węzownicą ze stali nierdzewnej AISI 316L w zdejmowanej izolacji

Model	Kod dostawcy	Klasa energetyczna	Powierzchnia wymiennika ciepła, m ²			Cena, zł
			CWU(S)	Dolny (S)	HP (S)	
KHT HPh-10-200-GP-PS	<i>HPh100200GPPS</i>	B	3,5	—	—	5 049
KHT HPh-10-300-GP-PS	<i>HPh100300GPPS</i>	B	3,5	—	—	5 536
KHT HPh-10-400-GP-PS	<i>HPh100400GPPS</i>	B	4,0	—	—	6 107
KHT HPh-10-500-GP-PS	<i>HPh100500GPPS</i>	B	5,0	—	—	7 502
KHT HPh-10-800-GP-PS	<i>HPh100800GPPS</i>	B	6,0	—	—	8 663
KHT HPh-10-1000-GP-PS	<i>HPh101000GPPS</i>	B	7,8	—	—	9 934
KHT HPh-10-1500-GP-PS	<i>HPh101500GPPS</i>	C	8,0	—	—	14 659
KHT HPh-10-2000-GP-PS	<i>HPh102000GPPS</i>	C	8,0	—	—	18 176


SERIA KHT HPh-11-GP-PS – Zbiorniki buforowe z węzownicą ze stali nierdzewnej AISI 316L i dolny węzownicą ze stali węglowej w zdejmowanej izolacji

Model	Kod dostawcy	Klasa energetyczna	Powierzchnia wymiennika ciepła, m ²			Cena, zł
			CWU(S)	Dolny (S)	HP (S)	
KHT HPh-11-200-GP-PS	<i>HPh110200GPPS</i>	B	3,5	1,2	—	5 700
KHT HPh-11-300-GP-PS	<i>HPh110300GPPS</i>	B	3,5	1,2	—	6 187
KHT HPh-11-400-GP-PS	<i>HPh110400GPPS</i>	B	4,0	1,8	—	6 833
KHT HPh-11-500-GP-PS	<i>HPh110500GPPS</i>	B	5,0	1,8	—	7 954
KHT HPh-11-800-GP-PS	<i>HPh110800GPPS</i>	B	6,0	3,2	—	9 916
KHT HPh-11-1000-GP-PS	<i>HPh111000GPPS</i>	B	7,8	3,2	—	11 488
KHT HPh-11-1500-GP-PS	<i>HPh111500GPPS</i>	C	8,0	4,7	—	15 306
KHT HPh-11-2000-GP-PS	<i>HPh112000GPPS</i>	C	8,0	4,7	—	19 226


SERIA KHT HPh-12-GP-PS – Zbiorniki buforowe z węzownicą ze stali nierdzewnej AISI 316L oraz dolny i górny węzownicą ciepła ze stali węglowej w zdejmowanej izolacji

Model	Kod dostawcy	Klasa energetyczna	Powierzchnia wymiennika ciepła, m ²			Cena, zł
			CWU (S)	Dolny (S)	Górny (S)	
KHT HPh-12-500-GP-PS	<i>HPh120500GPPS</i>	B	5,0	1,8	1,2	8 800
KHT HPh-12-800-GP-PS	<i>HPh120800GPPS</i>	B	6,0	3,2	2,4	10 975
KHT HPh-12-1000-GP-PS	<i>HPh121000GPPS</i>	B	7,8	3,2	2,4	13 247
KHT HPh-12-1500-GP-PS	<i>HPh121500GPPS</i>	C	8,0	4,7	3,2	17 450
KHT HPh-12-2000-GP-PS	<i>HPh122000GPPS</i>	C	8,0	4,7	3,2	22 145


SERIA KHT HPh-20-GP-PS – Zbiorniki buforowe z 2 węzownicami ze stali nierdzewnej AISI 316L w zdejmowanej izolacji

Model	Kod dostawcy	Klasa energetyczna	Powierzchnia wymiennika ciepła, m ²			Cena, zł
			CWU (S)	Dolny (S)	HP (S)	
KHT HPh-20-500-GP-PS	<i>HPh200500GPPS</i>	B	5,0	—	5,0	8 999
KHT HPh-20-800-GP-PS	<i>HPh200800GPPS</i>	B	6,0	—	6,0	11 125
KHT HPh-20-1000-GP-PS	<i>HPh201000GPPS</i>	B	7,8	—	7,8	13 145
KHT HPh-20-1500-GP-PS	<i>HPh201500GPPS</i>	C	8,0	—	8,0	16 803
KHT HPh-20-2000-GP-PS	<i>HPh202000GPPS</i>	C	8,0	—	8,0	20 231



SERIA KHT HPTU-004-GP-PS

Model	Kod dostawcy	Klasa energetyczna	Pojemność, l	Średnica, mm	Wysokość, mm	Cena, zł
KHT HPTU-004-750-GP-PS	HPTU0040750GPPS	C	760	920*	2025	14 252
KHT HPTU-004-1000-GP-PS	HPTU0041000GPPS	C	988	1028*	2045	15 714
KHT HPTU-004-1500-GP-PS	HPTU0041500GPPS	C	1422	1170*	2135	19 106
KHT HPTU-004-2000-GP-PS	HPTU0042000GPPS	C	2046	1370*	2186	26 321
KHT HPTU-004-2500-GP-PS	HPTU0042500GPPS	—	2411	1470*	2242	28 819
KHT HPTU-004-3000-GP-PS	HPTU0043000GPPS	—	2765	1570*	2308	33 616
KHT HPTU-004-4000-GP-PS	HPTU0044000GPPS	—	3734	1770*	2379	41 437
KHT HPTU-004-5000-GP-PS	HPTU0045000GPPS	—	5095	1770*	2985	48 967
KHT HPTU-004-7000-GP-PS	HPTU0047000GPPS	—	6885	1770*	3885	56 992
KHT HPTU-004-10000-GP-PS	HPTU00410000GPPS	—	9901	1770*	5385	93 779

**SERIA KHT HPTU-044-GP-PS**

Model	Kod dostawcy	Klasa energetyczna	Pojemność, l	Średnica, mm	Wysokość, mm	Cena, zł
KHT HPTU-044-750-GP-PS	HPTU0440750GPPS	C	760	920*	2025	20 568
KHT HPTU-044-1000-GP-PS	HPTU0441000GPPS	C	988	1028*	2045	22 339
KHT HPTU-044-1500-GP-PS	HPTU0441500GPPS	C	1422	1170*	2135	26 348
KHT HPTU-044-2000-GP-PS	HPTU0442000GPPS	C	2046	1370*	2186	34 231
KHT HPTU-044-2500-GP-PS	HPTU0442500GPPS	—	2411	1470*	2242	37 168
KHT HPTU-044-3000-GP-PS	HPTU0443000GPPS	—	2765	1570*	2308	42 403
KHT HPTU-044-4000-GP-PS	HPTU0444000GPPS	—	3734	1770*	2379	49 432
KHT HPTU-044-5000-GP-PS	HPTU0445000GPPS	—	5095	1770*	2985	56 939
KHT HPTU-044-7000-GP-PS	HPTU0447000GPPS	—	6885	1770*	3885	64 973
KHT HPTU-044-10000-GP-PS	HPTU04410000GPPS	—	9901	1770*	5385	125 061

**SERIA KHT HPTU-444-GP-PS**

Model	Kod dostawcy	Klasa energetyczna	Pojemność, l	Średnica, mm	Wysokość, mm	Cena, zł
KHT HPTU-444-750-GP-PS	HPTU4440750GPPS	C	760	920*	2025	26 884
KHT HPTU-444-1000-GP-PS	HPTU4441000GPPS	C	988	1028*	2045	28 965
KHT HPTU-444-1500-GP-PS	HPTU4441500GPPS	C	1422	1170*	2135	33 589
KHT HPTU-444-2000-GP-PS	HPTU4442000GPPS	C	2046	1370*	2186	42 137
KHT HPTU-444-2500-GP-PS	HPTU4442500GPPS	—	2411	1470*	2242	45 516
KHT HPTU-444-3000-GP-PS	HPTU4443000GPPS	—	2765	1570*	2308	51 190
KHT HPTU-444-4000-GP-PS	HPTU4444000GPPS	—	3734	1770*	2379	57 426
KHT HPTU-444-5000-GP-PS	HPTU4445000GPPS	—	5095	1770*	2985	64 911
KHT HPTU-444-7000-GP-PS	HPTU4447000GPPS	—	6885	1770*	3885	72 958
KHT HPTU-444-10000-GP-PS	HPTU44410000GPPS	—	9901	1770*	5385	156 339




* – średnica z izolacją. Grubość izolacji 85 mm

SERIA KHT PS-00-GP-PU – Zbiorniki buforowe bez wężownic w twardej izolacji

Model	Kod dostawcy	Klasa energetyczna	Powierzchnia wymiennika ciepła, m ²		Cena, zł
			Dolny	Górny	
KHT PS-00-200-GP-PU	PS000200GPPU	A	—	—	2 949
KHT PS-00-300-GP-PU	PS000300GPPU	A	—	—	3 495
KHT PS-00-400-GP-PU	PS000400GPPU	A	—	—	3 995

**SERIA KHT PSM-01-GP-PU – Zbiorniki buforowe z 1 wężownicą w twardej izolacji**

Model	Kod dostawcy	Klasa energetyczna	Powierzchnia wymiennika ciepła, m ²	Cena, zł
KHT PSM-01-200-GP-PU	PSM010200GPPU	A	2,4	4 828
KHT PSM-01-300-GP-PU	PSM010300GPPU	A	4	6 811
KHT PSM-01-400-GP-PU	PSM010400GPPU	A	4,7	7 817

**SERIA KHT PS-00-GP-PS – Zbiorniki buforowe bez wężownic w zdejmowanej izolacji**

Model	Kod dostawcy	Klasa energetyczna	Powierzchnia wymiennika ciepła, m ²		Cena, zł
			Dolny	Górny	
KHT PS-00-200-GP-PS	PS000200GPPS	B	—	—	2 752
KHT PS-00-300-GP-PS	PS000300GPPS	B	—	—	3 177
KHT PS-00-400-GP-PS	PS000400GPPS	B	—	—	3 448
KHT PS-00-500-GP-PS	PS000500GPPS	B	—	—	4 093
KHT PS-00-800-GP-PS	PS000800GPPS	B	—	—	4 695
KHT PS-00-1000-GP-PS	PS001000GPPS	B	—	—	5 147
KHT PS-00-1000-GP-PS MAX	PS001000GPPSM	B	—	—	5 362
KHT PS-00-1500-GP-PS	PS001500GPPS	C	—	—	8 703
KHT PS-00-2000-GP-PS	PS002000GPPS	C	—	—	11 163

**SERIA KHT PS-00-GP-PUM – Zbiorniki buforowe bez wężownic w zdejmowanej izolacji z miękkiej pianki poliuretanowej**

Model	Kod dostawcy	Klasa energetyczna	Powierzchnia wymiennika ciepła, m ²		Cena, zł
			Dolny	Górny	
KHT PS-00-3000-GP-PUM	PS003000GPPUM	—	—	—	21 361
KHT PS-00-4000-GP-PUM	PS004000GPPUM	—	—	—	27 606
KHT PS-00-5000-GP-PUM	PS005000GPPUM	—	—	—	31 768
KHT PS-00-7000-GP-PUM	PS007000GPPUM	—	—	—	38 463
KHT PS-00-10000-GP-PUM	PS0010000GPPUM	—	—	—	49 591

SERIA KHT PS-01-GP-PS – Zbiorniki buforowe z 1 węzownicą w zdejmowanej izolacji

Model	Kod dostawcy	Klasa energetyczna	Powierzchnia wymiennika ciepła, m ²		Cena, zł
			Dolny	Górny	
KHT PS-01-200-GP-PS	PS010200GPPS	B	1,2	—	3 560
KHT PS-01-300-GP-PS	PS010300GPPS	B	1,2	—	3 986
KHT PS-01-400-GP-PS	PS010400GPPS	B	1,8	—	4 491
KHT PS-01-500-GP-PS	PS010500GPPS	B	1,8	—	5 111
KHT PS-01-800-GP-PS	PS010800GPPS	B	3,2	—	6 444
KHT PS-01-1000-GP-PS	PS011000GPPS	B	3,2	—	6 940
KHT PS-01-1500-GP-PS	PS011500GPPS	C	4,7	—	10 599
KHT PS-01-2000-GP-PS	PS012000GPPS	C	4,7	—	13 944

SERIA KHT PS-01-GP-PUM – Zbiorniki buforowe z 1 węzownicą w zdejmowanej izolacji z miękkiej pianki poliuretanowej

Model	Kod dostawcy	Klasa energetyczna	Powierzchnia wymiennika ciepła, m ²		Cena, zł
			Dolny	Górny	
KHT PS-01-3000-GP-PUM	PS013000GPPUM	—	4,7	—	25 843
KHT PS-01-4000-GP-PUM	PS014000GPPUM	—	4,7	—	30 471
KHT PS-01-5000-GP-PUM	PS015000GPPUM	—	4,7	—	35 037
KHT PS-01-7000-GP-PUM	PS017000GPPUM	—	4,7	—	41 526
KHT PS-01-10000-GP-PUM	PS0110000GPPUM	—	4,7	—	52 984

**SERIA KHT PS-02-GP-PS – Zbiorniki buforowe z 2 węzownicami w zdejmowanej izolacji**

Model	Kod dostawcy	Klasa energetyczna	Powierzchnia wymiennika ciepła, m ²		Cena, zł
			Dolny	Górny	
KHT PS-02-500-GP-PS	PS020500GPPS	B	1,8	1,2	5 912
KHT PS-02-800-GP-PS	PS020800GPPS	B	3,2	2,4	7 392
KHT PS-02-1000-GP-PS	PS0201000GPPS	B	3,2	2,4	7 874
KHT PS-02-1500-GP-PS	PS0201500GPPS	C	4,7	3,2	11 872
KHT PS-02-2000-GP-PS	PS0202000GPPS	C	4,7	3,2	15 327

SERIA KHT PS-02-GP-PUM – Zbiorniki buforowe z 2 węzownicami w zdejmowanej izolacji z miękkiej pianki poliuretanowej

Model	Kod dostawcy	Klasa energetyczna	Powierzchnia wymiennika ciepła, m ²		Cena, zł
			Dolny	Górny	
KHT PS-02-3000-GP-PUM	PS023000GPPUM	—	4,7	3,2	26 746
KHT PS-02-4000-GP-PUM	PS024000GPPUM	—	4,7	3,2	31 406
KHT PS-02-5000-GP-PUM	PS025000GPPUM	—	4,7	3,2	36 370
KHT PS-02-7000-GP-PUM	PS027000GPPUM	—	4,7	3,2	42 863
KHT PS-02-10000-GP-PUM	PS0210000GPPUM	—	4,7	3,2	54 321



ZBIORNIKI BUFOROWE KHT PSI W ZDEJMOWANEJ IZOLACJI


SERIA KHT PSI-10-GP-PS – Zbiorniki buforowe z górną węzownicą ze stali nierdzewnej AISI 316L

Model	Kod dostawcy	Klasa energetyczna	Powierzchnia wymiennika ciepła, m ²		Cena, zł
			Dolny (S)	Górny (S)	
KHT PSI-10-200-GP-PS	PSI100200GPPS	B	—	2,0	4 464
KHT PSI-10-300-GP-PS	PSI100300GPPS	B	—	2,0	4 969
KHT PSI-10-400-GP-PS	PSI100400GPPS	B	—	2,0	5 319
KHT PSI-10-500-GP-PS	PSI100500GPPS	B	—	2,0	6 010
KHT PSI-10-800-GP-PS	PSI100800GPPS	B	—	2,0	6 785
KHT PSI-10-1000-GP-PS	PSI1001000GPPS	B	—	2,0	7 285
KHT PSI-10-1500-GP-PS	PSI1001500GPPS	C	—	2,0	10 207
KHT PSI-10-2000-GP-PS	PSI1002000GPPS	C	—	2,0	13 102



SERIA KHT PSI-11-GP-PS – Zbiorniki buforowe z górną węzownicą ze stali nierdzewnej AISI 316L oraz dolną węzownicą ze stali węglowej

Model	Kod dostawcy	Klasa energetyczna	Powierzchnia wymiennika ciepła, m ²		Cena, zł
			Dolny (S)	Górny (S)	
KHT PSI-11-200-GP-PS	PSI110200GPPS	B	1,2	2,0	5 075
KHT PSI-11-300-GP-PS	PSI110300GPPS	B	1,2	2,0	5 536
KHT PSI-11-400-GP-PS	PSI110400GPPS	B	1,8	2,0	6 125
KHT PSI-11-500-GP-PS	PSI110500GPPS	B	1,8	2,0	6 860
KHT PSI-11-800-GP-PS	PSI110800GPPS	B	3,2	2,0	8 100
KHT PSI-11-1000-GP-PS	PSI1101000GPPS	B	3,2	2,0	8 649
KHT PSI-11-1500-GP-PS	PSI1101500GPPS	C	4,7	2,0	12 017
KHT PSI-11-2000-GP-PS	PSI1102000GPPS	C	4,7	2,0	15 550



ZBIORNIKI BUFOROWE KHT EAM W ZDEJMOWANEJ IZOLACJI

SERIA KHT EAM-00-GP-PS

Model	Kod dostawcy	Klasa energetyczna	Cena, zł
KHT EAM-00-200-GP-PS	EAM000200GPPS	B	2 520
KHT EAM-00-300-GP-PS	EAM000300GPPS	B	2 980
KHT EAM-00-400-GP-PS	EAM000400GPPS	B	3 299
KHT EAM-00-500-GP-PS	EAM000500GPPS	B	3 538
KHT EAM-00-750-GP-PS	EAM000750GPPS	B	4 716
KHT EAM-00-1000-GP-PS	EAM001000GPPS	B	5 496
KHT EAM-00-1500-GP-PS	EAM001500GPPS	C	7 976
KHT EAM-00-2000-GP-PS	EAM002000GPPS	C	11 030

SERIA KHT EAM-00-GP-PUM

Model	Kod dostawcy	Klasa energetyczna	Cena, zł
KHT EAM-00-3000-GP-PUM	EAM003000GPPUM	—	23 057
KHT EAM-00-4000-GP-PUM	EAM004000GPPUM	—	27 419
KHT EAM-00-5000-GP-PUM	EAM005000GPPUM	—	31 383
KHT EAM-00-7000-GP-PUM	EAM007000GPPUM	—	39 794
KHT EAM-00-10000-GP-PUM	EAM0010000GPPUM	—	51 540




Anoda magnezowa

Model	Kod dostawcy	Średnica, mm	Długość, mm	Waga, kg	Cena, zł
Anoda 32*500 6\4	A32500	32	500	0,675	154
Anoda 32*650 6\4	A32650	32	650	0,881	176
Anoda 32*750 6\4	A32750	32	750	1,014	193
Anoda 32*850 6\4	A32850	32	850	1,151	219
Anoda 32*950 6\4	A32950	32	950	1,284	249
Anoda 32*1000 6\4	A321000	32	1000	1,353	280
Anoda 40*200 6\4	A40200	40	200	0,435	133
Anoda 40*250 6\4	A40250	40	250	0,546	146
Anoda 40*350 6\4	A40350	40	350	0,766	170
Anoda 40*400 6\4	A40400	40	400	0,877	190
Anoda 40*450 6\4	A40450	40	450	0,984	202
Anoda 40*550 6\4	A40550	40	550	1,204	232
Anoda 40*650 6\4	A40650	40	650	1,425	256
Anoda 40*850 6\4	A40850	40	850	1,863	322
Anoda 40*950 6\4	A40950	40	950	2,084	387
Anoda 40*1150 6\4	A401150	40	1150	2,522	473

**Anoda tytanowa**

Model	Kod dostawcy	Średnica, mm	Długość, mm	Waga, kg	Cena, zł
Anoda 100\100 6\4	T100100	100	100	0,388	834
Anoda 100\400 6\4	T100400	100	400	0,397	924
Anoda 200\200 6\4	T200200	200	200	0,394	898



Grzałki elektryczna z termostatem KHT RS

Model	Kod dostawcy	Moc, kW	Napięcie, V	Długość, mm	Cena, zł
KHT RS 1,5 kW 230V 6/4"	W150064	1,5	230	390	284
KHT RS 1,8 kW 230V 6/4"	W180064	1,8	230	390	282
KHT RS 2,0 kW 230V 5/4"	W200054	2,0	230	417	282
KHT RS 2,0 kW 230V 6/4"	W200064	2,0	230	417	282
KHT RS 3,0 kW 230V 5/4"	W300054	3,0	230	350	303
KHT RS 3,0 kW 230V 6/4"	W300064	3,0	230	377	303

**Grzałki elektryczne z termostatem KHT BNR**

Model	Kod dostawcy	Moc, kW	Napięcie, V	Długość, mm	Cena, zł
KHT BNR 4,5 kW 400V 6/4"	W450064	4,5	400	370	886
KHT BNR 6,0 kW 400V 6/4"	W600064	6,0	400	465	915
KHT BNR 9,0 kW 400V 6/4"	W900064	9,0	400	645	947
KHT BNR 12,0 kW 400V 6/4"	W1200064	12,0	400	675	984
KHT BNR 15,0 kW 400V 6/4"	W1500064	15,0	400	870	997



WYMIENNIKI CIEPŁA TYPU BLOKOWEGO TU

Wymienniki ciepła typu blokowego TU2

Model	Kod dostawcy	Długość, mm	Powierzchnia wymiany ciepła, m ²	Cena, zł
TU2- 1,8	TU2- 1,8	620	1,75	3 294
TU2- 2,1	TU2- 2,1	720	2,05	3 462
TU2- 2,5	TU2- 2,5	850	2,54	3 630
TU2- 2,9	TU2- 2,9	990	2,87	3 810
TU2- 3,4	TU2- 3,4	1150	3,36	4 038
TU2- 4,0	TU2- 4,0	1350	4,01	4 305
TU2- 4,7	TU2- 4,7	1580	4,67	4 619







**Wymienniki ciepła typu blokowego TU4**

Model	Kod dostawcy	Długość, mm	Powierzchnia wymiany ciepła, m ²	Cena, zł
TU4- 3,6	TU4- 3,6	600	3,64	5 216
TU4- 4,3	TU4- 4,3	700	4,28	5 513
TU4- 5,4	TU4- 5,4	850	5,35	6 089
TU4- 6,1	TU4- 6,1	950	6,06	6 386
TU4- 7,1	TU4- 7,1	1090	7,13	6 816
TU4- 8,6	TU4- 8,6	1300	8,56	7 457
TU4- 10,0	TU4- 10,0	1500	9,98	8 050
TU4-10,5	TU4-10,5	1560	10,5	8 256





GRUPY BEZPIECZEŃSTWA

Kod dostawcy	Nazwa	Cena, zł
HWNMr-CCC3	Grupa bezpieczeństwa kompletna (czerwona) HWNMr-CCC3 (3 bar) L-245	148
HWNMr-CCC6	Grupa bezpieczeństwa kompletna (czerwona) HWNMr-CCC6 (6 bar) L-245	149
HWNMB-CCC3	Grupa bezpieczeństwa kompletna (niebieska) HWNMB-CCC3 (3 bar) L-245	148
HWNMB-CCC6	Grupa bezpieczeństwa kompletna (niebieska) HWNMB-CCC6 (6 bar) L-245	149
HWNMr-CCC3N	Grupa bezpieczeństwa kompletna (czerwona) HWNMr-CCC3N (3 bar) L-245	146
HWNMr-CCC6N	Grupa bezpieczeństwa kompletna (czerwona) HWNMr-CCC6N (6 bar) L-245	147
HWNMB-CCC3N	Grupa bezpieczeństwa kompletna (niebieska) HWNMB-CCC3N (3 bar) L-245	146
HWNMB-CCC6N	Grupa bezpieczeństwa kompletna (niebieska) HWNMB-CCC6N (6 bar) L-245	147
HWNM-CCC3	Grupa bezpieczeństwa kompletna nierdzewna HWNM-CCC3 (3 bar) L-250	165
HWNM-CCC6	Grupa bezpieczeństwa kompletna nierdzewna HWNM-CCC6 (6 bar) L-250	166
HWNM-CCC3N	Grupa bezpieczeństwa kompletna nierdzewna HWNM-CCC3N (3 bar) L-250	165
HWNM-CCC6N	Grupa bezpieczeństwa kompletna nierdzewna HWNM-CCC6N (6 bar) L-250	166



Kod dostawcy	Nazwa	Cena, zł
BSGSMr	Belka grupy bezpieczeństwa ze stali nieuzbrojona (czerwona) BSGSMr L-245	49,90
BSGSMb	Belka grupy bezpieczeństwa ze stali nieuzbrojona (niebieska) BSGSMb L-245	49,90
BSGSMrN	Belka grupy bezpieczeństwa ze stali nieuzbrojona (czerwona) BSGSMrN L-245	51,20
BSGSMbN	Belka grupy bezpieczeństwa ze stali nieuzbrojona (niebieska) BSGSMbN L-245	51,20
BSMSn	Belka grupy bezpieczeństwa ze stali nierdzewnej nieuzbrojona BSMSn L-250	66,30
BSMSnN	Belka grupy bezpieczeństwa ze stali nierdzewnej nieuzbrojona BSMSnN L-250	68,00
KRPR	Teleskopowe mocowanie naczynia przeponowego (czerwone) KRPR	42,00
KRPW	Teleskopowe mocowanie naczynia przeponowego (białe) KRPW	42,00
KRPRN	Teleskopowe mocowanie naczynia przeponowego (czerwone) KRPRN	41,00
KRPWN	Teleskopowe mocowanie naczynia przeponowego (białe) KRPWN	41,00
KRPRS	Teleskopowe mocowanie naczynia przeponowego (czerwone) KRPRS	49,00
KRPWS	Teleskopowe mocowanie naczynia przeponowego (białe) KRPWS	49,00
KRPRSN	Teleskopowe mocowanie naczynia przeponowego (czerwone) KRPRSN	47,00
KRPWSN	Teleskopowe mocowanie naczynia przeponowego (białe) KRPWSN	47,00
KKEVC3/4x3/4	Szybkozłączka EVC 3/4x3/4	51,00



Kod dostawcy	Nazwa	Cena, zł
K4019	Klipsy do takera czarne 40x19 mm (300 szt)	28,00
K4020	Klipsy do takera czarne 40x20 mm (300 szt)	28,00
K4518	Klipsy do takera czarne 45 mm (300 szt)	28,00
K5020	Klipsy do takera czarne 50 mm (300 szt)	28,00
K6019	Klipsy do takera czarne 60 mm (250 szt)	25,00
K4019R	Klipsy do ręcznego montażu 40 mm (100 szt)	5,00
K4518R	Klipsy do ręcznego montażu 45 mm (100 szt)	8,00
K5020R	Klipsy do ręcznego montażu 50 mm (100 szt)	8,00
K6019R	Klipsy do ręcznego montażu 60 mm (100 szt)	8,00



Kod dostawcy	Nazwa	Cena, zł
RZ	Taker KHT RZ	502
TK-100	Taker KHT TK	502
PD-200	Rozwijak do rur KHT PD-200	729
PD-300	Rozwijak do rur KHT PD-300	1 044
PD-500	Rozwijak do rur KHT PD-500	839
PD-700	Rozwijak do rur KHT PD-700	2 235
PD-800	Rozwijak do rur KHT PD-800	1 263



Kod dostawcy	Nazwa	Cena, zł
PD-900	Rozwijak do rur KHT PD-900	1 268
PD-1100	Rozwijak do rur KHT PD-1100	643
PD-1200	Rozwijak do rur KHT PD-1200	743
PD-1300	Rozwijak do rur PE KHT PD-1300	1 423



*Podane ceny są cenami netto

NOTATKI

[illegible]

This image shows a full page of blank white paper with horizontal ruling lines. The lines are evenly spaced and run across the width of the page, providing a template for writing or drawing. There are no margins, text, or other markings on the paper.



PRODUCENT:

KHT GLOBAL Sp z o.o.
Targowisko 588, 32-015 Kłaj,
Polska
info@khtglobal.com

DYSTRYBUTOR:

khtglobal.com

